



NT 70/3

Leistungstarker Nass-/Trockensauger mit 70 l Behältervolumen und bis zu drei Motoren.

1 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

3 Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

2 Integrierter Ablassschlauch

- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.

4 Robuster Bumper

- Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.



NT 70/3

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-270.0	
EAN-Code	4039784725386	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	3 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	70
Behältermaterial	Kunststoff	
Aufnahmeleistung	W	3600
Standardnennweite	DN 40	
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Anzahl Motoren	3	
Gewicht	kg	27,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	720 x 510 x 975

Ausstattung

			Schutzklasse	
Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer		II
Saugrohr	Stück / m	2 x 0,5 / Metall		
Filtertüte	Stück	1 / Papier		
Nass-/Trockenbodendüse	mm	400		
Fugendüse		■		
Patronenfilter		■		
Ablassschlauch		■		
Krümmer		■		
Patronenfilter		Papier		
Stoßfester Umlaufschutz		■		
Schubbügel		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Patronenfilter Papier									
Patronenfilter Papier	1	6.907-038.0	1 Stück					Der Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar.	■
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen NW40	2	2.889-171.0	1 Stück	40				Krümmen für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	■
Krümmen, Kunststoff	3	5.031-718.0	1 Stück	35				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	□
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	4	5.031-939.0	1 Stück	35				Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	5	5.032-427.0	1 Stück	40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	6	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	■
Allzweckdüse Nass/Trocken DN40	7	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse Nass/Trocken	8	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse Nass-/Trocken	9	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse DN40	10	2.889-117.0	1 Stück	40		400 mm		Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0							■
Fugendüse	12	6.900-385.0	1 Stück	35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	13	6.900-922.0	1 Stück	35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	14	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm	15	2.889-194.0	1 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	■
Saugrohr	16	6.902-081.0	1 Stück	40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
	17	6.906-531.0	1 Stück	40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
	18	6.902-154.0	1 Stück	35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugereinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	□
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb									
Schaumfilter	19	2.889-083.0	1 Stück					Nicht zum Trockensaugen geeignet.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



			Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Stofffilter										
Membranfilter	20	6.904-282.0	1 Stück						Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten										
Papierfiltertüten	21	6.904-285.0	5 Stück						5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung										
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	22	6.900-698.0	10 Stück						PE - Plastiksack.	<input type="checkbox"/>
Nassfilterbeutel										
Nassfilterbeutel	23	6.904-252.0	5 Stück						Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Edelstahl										
Krümmen, Edelstahl	24	6.903-141.0	1 Stück	35					Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>
	25	6.902-079.0	1 Stück	40					Edelstahl, gebogen, DN 40	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Metall										
Krümmen, Metall	26	6.900-519.0	1 Stück	35					Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
	27	6.900-276.0	1 Stück	40					Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen										
Autodüse	28	6.900-952.0	1 Stück	40			90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Fahrbahndüsen										
Fahrbahndüse	29	4.130-432.0	1 Stück	40			644 mm		Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1, NT 70/2 oder NT 70/3 Varianten.	<input type="checkbox"/>
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°										
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	30	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm				Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	31	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm				Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Rohrsaugdüsen										
Rohrbürste 35/100	32	6.903-035.0	1 Stück	35					Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	33	6.903-036.0	1 Stück	35					Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel										
Saugpinsel	34	6.903-862.0	1 Stück	35		70 mm			Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	35	6.903-887.0	1 Stück	32		70 mm			Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Metall										
Saugrohr	36	6.900-514.0	1 Stück	35	0,5 m				Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 70/3

1.667-270.0



37



38

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Adapter Anschluss elektr. leitend	37	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	38	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 70/3

1.667-270.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)								
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	1	2.889-138.0	1 Stück	40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch + DN 40-Muffe	2	4.440-784.0	1 Stück	40	16 m		C DN 40, 16 m, mit Bajonettanschluss und gerader Zubehörmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	3	2.889-137.0	1 Stück	35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	4	2.889-139.0	1 Stück	40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	5	2.889-140.0	1 Stück	40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	6	2.889-141.0	1 Stück	40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	7	2.889-142.0	1 Stück	40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets								
Reparaturset, C 40	8	2.639-873.0	1 Stück	40			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 61	9	2.862-038.0	1 Stück	61			Reparaturset Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche (Clipsystem)								
Saugschlauch	10	6.906-279.0	1 Stück	40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
	12	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clipanschluss, elektrisch leitend, C 40.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-635.0	1 Stück	40	16 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett								
Saugschlauch, kpl.	15	4.440-264.0	1 Stück	61	4 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	16	4.440-467.0	1 Stück	61	10 m			<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	17	4.440-613.0	1 Stück	61	4 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	18	4.440-616.0	1 Stück	61	4 m		Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	19	4.440-263.0	1 Stück	40	4 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	20	4.440-303.0	1 Stück	40	4 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	21	4.440-463.0	1 Stück	40	10 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	22	4.440-466.0	1 Stück	40	10 m		Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	23	4.440-612.0	1 Stück	40	10 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffen								
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	24	6.902-077.0	1 Stück	32			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	25	6.900-286.0	1 Stück	40			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	26	6.902-078.0	1 Stück	61				<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)								
Verlängerungsschlauch	27	6.906-344.0	1 Stück	40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 70/3

1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
Anbausatz Y-Stück								
Anbausatz Y-Stück	1	2.637-217.0	1 Stück	35			Verteilerstück, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)								
Anschlussmuffe C DN 35	2	5.407-112.0	1 Stück	35			Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	3	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 35	4	5.407-006.0						<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)								
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	5	5.453-019.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 61, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen								
Reduziermuffe	6	5.407-108.0	1 Stück	40			Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	7	5.407-113.0	1 Stück	40			Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)								
Reduziermuffe	8	6.902-017.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	9	6.902-072.0	1 Stück	35			Von DN 35 auf DN 32, Metall.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 70/3

1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Profireinigungsset	1	2.637-353.0	DN 40					Profireinigungsset.	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung	2	2.862-166.0	DN 35					Autoreinigungsset.	<input type="checkbox"/>
Späneset	3	2.640-760.0	DN 61					Späneset.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 70/3

1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.